

### FICHA TECNICA

SUMINISTRO DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DOCENTE FEMENINO Y MASCULINO, QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN Y DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO QUE TIENEN DERECHO A ELLO DE CONFORMIDAD CON LA LEY 70 DE 1988.

#### 1. ESPECIFICACIONES ESENCIALES DEL OBJETO A CONTRATAR

Las especificaciones de las dotaciones son las que a continuación se anuncian:

##### 1.1 VESTIDO HOMBRE:

##### 1.1.1. CAMISA:

DESCRIPCION DEL ARTICULO	CARACTERISTICAS EXIGIDAS EN CUANTO A LA MATERIA PRIMA Y AL ACABADO
Camisa para hombre con bolsillos, cuellos y mangas fusionadas. (Unicolor, rayas o cuadros.	Las telas utilizadas para las prendas deben estar teñidas uniformemente, presentar un excelente acabado y estar incluida dentro de los siguientes materiales: algodón o mezcla de algodón con poliéster.
	El cuello de la camisa debe ir debidamente fusionado, de excelente apariencia sin presentar ningún tipo de arrugas ni bolsas.
	El color del hilo debe ser acorde con el de la tela y de buena calidad.
	Las costuras deben estar lo suficientemente tensionadas, con el fin de evitar que se agrieten, se abran o se encojan durante el uso de la prenda.
	Se debe tener simetría en todo el conjunto o de la prenda.
	Marquilla de composición, talla e instrucciones de lavado.
	La terminación de las costuras debe ir reforzada de manera tal se evite que se descosan.
	Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de fruncidos o pliegues.
	Costuras en partes donde van a someterse a estiramientos deben ser con puntadas de cadenetas con puntada de seguridad
	Botones deben ir debidamente asegurados para evitar que se caigan y pegados equidistantemente uno del otro. Los ojales deben tener abertura acorde al tamaño del botón y deben ir debidamente rematados y limpios.
	La prenda no debe presentar manchas, decoloración, cortes, huecos ni defectos en las puntadas.

### 1.1.2. PANTALÓN:

DESCRIPCION DEL ARTICULO	CARACTERISTICAS EXIGIDAS EN CUANTO A LA MATERIA PRIMA Y AL ACABADO
Pantalón hombre bolsillo picado. (Unicolor)	Las telas utilizadas para las prendas deben estar teñidas uniformemente, presentar un excelente acabado y estar incluida dentro de los siguientes materiales: Gabardinas, Dril 100% algodón o mezcla de 65% algodón con 35% poliéster
	Ojales con aberturas de acuerdo al botón, debidamente rematadas y limpias.
	El Color del hilo debe ser acorde con el de la tela y de buena calidad.
	Las costuras deben estar lo suficientemente tensionadas, con el fin de evitar que se agrieten, se abran o se encojan durante el uso de la prenda.
	Se debe tener simetría en todo el conjunto o de la prenda.
	Marquilla de composición, talla e instrucciones de lavado.
	La terminación de las costuras debe ir reforzada de manera tal se evite que se descosan.
	Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de fruncidos o pliegues.
	Costuras en partes donde van a someterse a estiramientos deben ser con puntadas de cadenas con puntada de seguridad.
	Botones deben ir debidamente asegurados para evitar que se caigan y pegados equidistantemente uno del otro y no presentar corrosión si son metálicos.
	Cierres que abran y cierren fácilmente, de excelente material, que no se deterioren y oxiden con facilidad. Cierres que abran y cierren fácilmente, de excelente material, que no se deterioren y oxiden con facilidad.

### 1.1.3. CALZADO HOMBRE:

DESCRIPCION DEL ARTICULO	CARACTERISTICAS EXIGIDAS EN CUANTO A LA MATERIA PRIMA Y AL ACABADO
Calzado para hombre	Capellada en cuero
	De amarrar o mocasín
	Suela antideslizante, de grupón.
	Suela pegada y cosida
	Acabados de buena calidad
	Textura de los cueros utilizados
	Forro en badana
	Con puntera o contrafuerte

**1.1.3. VESTIDO DAMA:**

**1.1.4. PANTALÓN O FALDA DAMA:**

DESCRIPCION DEL ARTICULO	CARACTERISTICAS EXIGIDAS EN CUANTO A LA MATERIA PRIMA Y AL ACABADO
Pantalón o Falda Dama en tela Unicolor.	Las telas utilizadas para las prendas deben estar teñidas uniformemente, presentar un excelente acabado y estar incluida dentro de los siguientes materiales: Gabardinas, Dril 100% algodón o mezcla de 65% algodón con 35% poliéster
	Ojales con aberturas de acuerdo al botón, debidamente rematadas y limpias.
	El Color del hilo debe ser acorde con el de la tela y de buena calidad.
	Las costuras deben estar lo suficientemente tensionadas, con el fin de evitar que se agrieten, se abran o se encojan durante el uso de la prenda.
	Se debe tener simetría en todo el conjunto o de la prenda.
	Debe contar con marquilla de composición, talla e instrucciones de lavado.
	La terminación de las costuras debe ir reforzada de manera tal se evite que se descosan.
	Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de fruncidos o pliegues.
	Costuras en partes donde van a someterse a estiramientos deben ser con puntadas de cadenetas con puntada de seguridad
	Botones deben ir debidamente asegurados para evitar que se caigan y pegados equidistantemente uno del otro y no presentar corrosión si son metálicos.
	Cierres que abran y cierren fácilmente, de excelente material, que no se deterioren y oxiden con facilidad. Cierres que abran y cierren fácilmente, de excelente material, que no se deterioren y oxiden con facilidad.

**1.1.5. BLUSA DAMA:**

DESCRIPCION DEL ARTICULO	CARACTERISTICAS EXIGIDAS EN CUANTO A LA MATERIA PRIMA Y AL ACABADO
Blusa para dama con cuello y mangas fusionadas. (Unicolor, rayas o cuadros. Tela de algodón, lino, combinación de algodón con poliéster.	Las telas utilizadas para las prendas deben estar teñidas uniformemente, presentar un excelente acabado y estar incluida dentro de los siguientes materiales: algodón o mezcla de algodón con poliéster.

	El cuello de la camisa debe ir debidamente fusionado, de excelente apariencia sin presentar ningún tipo de arrugas ni bolsas.
	El color del hilo debe ser acorde con el de la tela y de buena calidad.
	Las costuras deben estar lo suficientemente tensionadas, con el fin de evitar que se agrieten, se abran o se encojan durante el uso de la prenda.
	Se debe tener simetría en todo el conjunto o de la prenda.
	Marquilla de composición, talla e instrucciones de lavado.
	La terminación de las costuras debe ir reforzada de manera tal se evite que se descosan.
	Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de fruncidos o pliegues.
	Costuras en partes donde van a someterse a estiramientos deben ser con puntadas de cadenetas con puntada de seguridad
	Botones deben ir debidamente asegurados para evitar que se caigan y pegados equidistantemente uno del otro. Los ojales deben tener abertura acorde al tamaño del botón y deben ir debidamente rematados y limpios.
	La prenda no debe presentar manchas, decoloración, cortes, huecos ni defectos en las puntadas.

#### 1.1.6. CALZADO DAMA:

DESCRIPCION DEL ARTICULO	CARACTERISTICAS EXIGIDAS EN CUANTO A LA MATERIA PRIMA Y AL ACABADO
Calzado para Dama	Capellada en cuero
	De vena o hebilla
	Tacón playa, o alto de 2 ½ a 4 ½
	Suela lisa o antideslizante
	Acabados de buena calidad
	Textura de los cueros utilizados
	Forro en badana
	Con puntera o contrafuerte
	Plantilla en odena

#### 2. PERSONAL ADMINISTRATIVO DOCENTE:

PERSONAL	HOMBRES	MUJERES	CANTIDAD DE DOTACIÓN
PERSONAL ADMINISTRATIVO DOCENTE	14	11	73
TOTAL			73

“Mi Compromiso es con Sahagun”

Calle 14 N°. 10-30 Palacio Municipal. Teléfonos 7778326 - 7775879 CÓDIGO POSTAL 232540

www.sahagun-cordoba.gov.co - alcaldia@sahagun-cordoba.gov.co

SAHAGÚN - CÓRDOBA

Igualmente se requiere adquirir la dotación para el personal administrativo del Municipio, de acuerdo a las obligaciones legales y en atención al siguiente cuadro:

### 3. PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO:

PERSONAL	CUATRIMESTRE	HOMBRES	MUJERES	CANTIDAD DE DOTACIÓN
PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO	PRIMER CUATRIMESTRE 2018(31 DE ABRIL)	25	18	43
PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO	SEGUNDO CUATRIMESTRE 2018(30 DE AGOSTO)	25	18	43
PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO	TERCER CUATRIMESTRE 2018(20 DE DICIEMBRE)	25	18	43
<b>TOTAL</b>				<b>129</b>

### 4. CÓDIGO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:

BIEN	CÓDIGO
CAMISA	531030
PANTALÓN	531015
ZAPATO	531116
UNIFORMES	531027